

경동원



※ 본 카탈로그에 실린 사진을 불법으로 도용하는 경우, 저작권법에 의거 민/형사상의 책임을 질수 있으므로 무단 전재 및 복제를 금합니다. ※ 본 카탈로그에 기재된 제품의 사양 및 디자인은 성능개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다. ※ 본 카탈로그에 기재된 제품의 사양 및 디자인은 성능개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다. ※ 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제 제품과 차이가 날 수 있습니다.

주) 경동원 07238 서울특별시 영등포구 국회대로76길 22, 7층(여의도동, KOAMI 빌딩 신관) | 대표전화: 02-559-8355 | Fax: 02-3489-2295 | <http://www.kdone.co.kr>
HN-K-18-01- (20180101)

NAVIENT PRODUCT CATALOGUE

홈네트워크시스템/비디오폰/디지털도어록/CCTV



경동원

편리하고 안전한 미래를 만들어 가는
스마트홈 전문기업, 경동원

SMARTER LIVING ENVIRONMENT PARTNER




경동원은 제품을 만들기 전 시대의 요구를 생각했고, 기술보다 앞서 변화할 내일을 생각했습니다.
우리의 미래를 만드는 기술, 그 크나큰 사명을 향해 경동원은 지금 우리가 하고 있는 일이 곧 사회를 위한 해법이 되는
“기업을 통한 사회공헌”의 마음으로 시대와 마주하고 있습니다.

최첨단 제어기술이 집약된 홈IoT 시스템을 통해 스마트홈시대 최적의 생활환경을 구축하는 네트워크사업부의 제어기술로
경동원은 내일을 오늘로 만들어 갑니다.

하루하루 생활이 변하는 놀라운 혁신, 더욱 편리하고 안전한 세상. 경동원이 함께합니다.

인기 드라마, 영화에 제품 다수 협찬





CONTENT

- 02 회사소개
- 04 홈네트워크
- 12 홈 IoT
- 20 홈오토메이션
- 24 비디오폰
- 38 디지털도어록
- 41 CCTV
- 42 옵션제품





UHN-C100
HOME NETWORK SYSTEM

the smarter, the better

나비엔 홈네트워크, 주거 문화의 수준을 한 단계 업그레이드 시킬 수 있는 가장 스마트한 방법입니다.





원격제어기능

* 하기 사항은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



난방원격제어

추운 겨울 집안의 보일러를 스마트폰 어플을 통해서 제어 할수 있는 시스템



시큐리티 기능

외부의 침입이나 비상상황 발생시에 스마트폰 어플을 통해서 알람을 발생하고 스마트폰에서 닥내 영상을 전송해주는 기능



가스밸브제어

외출 시에 가스 밸브를 잠그지 않고 나온 경우 스마트폰 어플을 통해 밸브를 차단할 수 있는 기능



방문자 영상통화

부재시 외부에서 집에 방문한 방문자와 스마트폰 어플을 통해 영상통화를 할 수 있는 기능



조명제어/일괄소등

집안의 전등을 스마트폰 어플을 통해서 켜고 끌 수 있는 시스템



홈기능

세대 내장형 카메라, 외장형 카메라(옵션)를 통하여 외부에서 스마트폰 어플로 집안 내부를 확인 할 수 있는 기능



에어컨제어

집안의 에어컨을 스마트폰 어플을 통해서 제어 할 수 있는 시스템

UHN-C100 **NEW**

홈IoT 기술을 접목한 새로운 개념의 홈네트워크 제품



제품기능

- 스마트패드와 연동하는 홈네트워크 시스템
- 국선 전화 기능 (수신)
- 방문자 확인 및 통화
 - 세대/공동현관 방문자 확인 및 통화, 문열림, 세대간 통화
- 내부제어 기능
 - 세대내 기기제어 (조명, 가스, 난방), 생활모드 (외출, 방법, 기상)
- 편리 기능 (옵션)
 - 공지사항, 에너지 사용량 조회, 택배알림, 주차알림, CCTV, 엘리베이터 호출, 원격검침 등
- 시큐리티 기능
 - 경비실 호출 및 영상통화 방법/비상 알림, 부재중 방문자 영상저장
- 외부제어 기능
 - 웹사이트, 스마트폰을 통한 원격제어
 - 웹카메라 (스마트 패드)

* 상기 기능 중 일부는 스마트패드에서 구현 가능합니다.

제품사양

모델명	UHN-C100
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통화방식	핸즈프리
통신방식	TCP/IP, RS-485
외부제어	WEB/APP/ARS

통신규격	KS 기기제어 표준 탑재
색상	화이트
제품크기	278(W)×112(H)×36(D)
매립박스	306(W)×120(H)×92(D)
타공 사이즈	220(W)×80(H)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

스마트패드 탑재시



정면



측면



제품기능

- 국선 무선전화기 연동
- 방문자 확인, 영상 저장(128CUTS)및 통화
- 세대/공동현관 방문자 확인 및 통화 문열림, 세대간 통화
- 세대내 기기제어 (조명, 가스, 냉난방)
- 생활모드 (외출, 방법, 기상)
- 공지사항, 에너지 사용량 조회, 택배알림, 주차알림 등
- 경비실 호출 및 영상통화 방법/ 비상 알림
- 웹사이트, 스마트폰을 통한 원격제어
- 즐거찾기 기능, 월패드 내 간편 사용설명서 보기 기능



제품기능

- 국선 무선전화기 연동
- 세대/ 공동현관 방문자 확인 및 통화 문열림, 세대간 통화
- 경비실 호출 및 영상 통화 방법/ 비상 알림, 부재중 방문자 영상 저장
- 웹사이트, 스마트폰을 통한 원격제어
- PIP 기능 (한 화면에 상대방과 내 영상이 동시에 표시되는 기능)
- 세대내 기기제어 (조명, 가스, 냉난방), 생활모드 (외출, 방법, 기상)
- 공지사항, 에너지 사용량 조회, 택배알림, 주차알림, CCTV
- 원격검침, 엘리베이터 호출, 일정 관리, 음성메모, 날씨정보 등

UHN-1020

세련된 디자인, 사용자 중심의 10.1형 월패드

제품사양

모델명	UHN-1020
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
디스플레이	26.6cm(10.1형) TFT LCD 정전식 Touch Screen
통신방식	TCP/IP, RS-485
외부제어	WEB/APP/ARS
통신규격	KS 기기제어 표준 탑재
색상	화이트, 블랙
제품크기	274(W)×188(H)×16(D)
매립박스	350(W)×261.5(H)×100(D)
타공사이즈	201(W)×148(H)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

UHN-1010

거주자가 먼저 알아보는 선호도 높은 10.1형 월패드

제품사양

모델명	UHN-1010
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
디스플레이	26.6cm(10.1형) TFT LCD Touch Screen
통신방식	TCP/IP, RS-485
외부제어	WEB/APP/ ARS
통신규격	KS 기기제어 표준 탑재
색상	화이트, 블랙
제품크기	320(W)×200(H)×14(D)
매립박스	350(W)×261.5(H)×100(D)
타공 사이즈	215(W)×160(H)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UHN-778 NEW

고급스럽고 트렌디한 디자인의 7형 월패드

제품기능

방문자 확인 및 통화
 세대/ 공동현관 방문자 확인 및 통화, 공동현관 문열림, 세대간 통화
 시큐리티 기능
 경비실 호출 및 공동현관기 호출, 비상알림, 방문자 영상 저장
 시스템 연동
 통합 관리 서버 연동 (공지사항, 전자 주민 투표 시행 등)
 에너지 관리 서버 연동(에너지 사용량 비교, 에너지 절약 경고 등)
 WEB/WAP서버 (스마트폰 APP제어, 인터넷제어 등)
 DB서버 (세대정보 및 시스템 관리 등)
 대기전력 저감 우수 제품

제품사양

모델명	UHN-778
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통신방식	핸즈프리
디스플레이	17.8cm(7형) 컬러 TFT LCD Touch Screen
통신방식	TCP/IP, RS-485
색상	화이트
제품크기	288.5(W)×170(H)×29(D)
설치규격	노출형, 스위치 2개용(CSW2S) 박스

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UHN-750

실속과 디자인을 한번에, 7형 월패드

제품기능

방문자 확인 및 통화
 세대/ 공동현관 방문자 확인 및 통화 문열림, 세대간 통화
 방문자 영상 저장 기능 (128cuts)
 공동현관 및 현관 방문자 영상을 저장하는 기능
 시스템 연동 (옵션)
 주차관제, 택배도착 알림
 시큐리티 기능
 비상/방범/가스 누출 감지 기능 (방범 2 Zone, 가스 1 Zone)
 내부제어 기능
 세대 내 기기제어(조명/가스밸브/난방)기능
 편리한 GUI 및 터치스크린 기능
 공동현관 비밀번호 설정기능
 외출설정 외출설정 시 침입자가 있을 경우 경비실 자동 통보 기능
 하향식 피난구 연동

제품사양

모델명	UHN-750
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통신방식	핸즈프리
디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD Touch Screen
통신방식	TCP/IP, RS-485
색상	화이트, 블랙
제품크기	274(W)×188(H)×11(D)
매립박스	350(W)×261.5(H)×100(D)
타공 사이즈	201(W)×148(H)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

기능 분류표

모델	UHN-C100	UHN-1020	UHN-1010	UHN-778	UHN-750	
화면크기	태블릿 PC화면크기	10.1형 TOUCH SCREEN	10.1형 TOUCH SCREEN	7형 TOUCH SCREEN	7형 TOUCH SCREEN	
제품크기	278(W)X112(H)X36(D)	274(W)X188(H)X16(D)	324(W)X198(H)X14(D)	288.5(W)X170(H)X29(D)	274(W)X188(H)X11(D)	
매립박스	306(W)X120(H)X92(D)	350(W)X261.5(H)X100(D)		-	350(W)X261.5(H)	
타공크기	220(W)X80(H)	201(W)X148(H)	269(W)X180(H)	201(W)X148(H)	201(W)X148(H)	
설치형태	매립	매립	매립	노출	매립	
통신방식	TCP/IP, RS-485					
외부통신	ETHERNET					
도어락 연동	O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (DC)	O (AC/DC)	O (DC)	
방범설정	O	O	O	O	O	
영상저장	O	O	O	O	O	
색상	화이트	화이트/블랙	화이트/블랙	화이트	화이트/블랙	
원격제어	난방	O	O	O	O	
	가스	O	O	O	O	
	조명	O	O	O	X	O
	일괄소등	O	O	O	X	O
	대기전력 차단	O	O	X	X	X
	홈뷰 (내장카메라)	O	O	X	X	X
	홈뷰 (외장카메라)	O	O	X	X	X
방문자 영상통화	O	O	X	X	X	

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UHA-777V
HOME IoT SYSTEM

wherever, always smart

나비엔 홈 IoT는 사람과 사물, 세상을 IoT 기술로 연결하여 더욱 편리하고 안전한 삶을 제공합니다.





* 상기 시스템 구성도는 제품 및 현장의 사양에 따라 변경될 수 있습니다.



UHA-1010C
NAVIENT HOME IoT SYSTEM

홈IoT 기능

* 별도의 서버 구축 없이도 '연재', '어디서나' 스마트 어플 하나로 이 모든 기능을 제어할 수 있습니다.
* 하기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



난방원격제어
추운 겨울 집안의 보일러를 스마트폰 어플을 통해서 제어 할수 있는 시스템



시큐리티 기능
외부의 침입이나 비상상황 발생시에 스마트폰 어플을 통해서 알람을 발생하고 스마트폰에서 대내 영상을 전송해주는 기능



가스밸브제어
외출 시에 가스 밸브를 잠그지 않고 나온 경우 스마트폰 어플을 통해 밸브를 차단할 수 있는 기능



방문자 영상통화
부재시 외부에서 집에 방문한 방문자와 스마트폰 어플을 통해 영상통화를 할 수 있는 기능



조명제어/일괄소등
집안의 전등을 스마트폰 어플을 통해서 켜고 끌 수 있는 시스템



홈기능
세대 내장형 카메라, 외장형 카메라(옵션)을 통하여 외부에서 스마트폰 어플로 집안 내부를 확인 할 수 있는 기능



에어컨제어
집안의 에어컨을 스마트폰 어플을 통해서 제어 할 수 있는 시스템

UHA-1020V

스마트한 우리집을 완성하는 가장 편리한 방법
10.1형 홈 IoT 시스템



제품기능

세대,공동현관 방문자 확인 및 통화,문열림
스마트폰 영상통화 기능

시큐리티 기능

경비실 호출 및 영상통화 방법, 부재중 방문자 영상저장, 비상 발생시
스마트폰 알람 기능 (대내 영상 확인)

외부제어 기능

스마트폰APP을 통한 원격제어
(가스밸브제어, 난방 제어, 냉방제어, 조명제어, 대기전력, 일괄제어)

홈기능

세대 내장형 카메라를 통해 외부에서 스마트폰 어플로 집안 내부를
확인할 수 있는 기능

편리기능 (옵션)

공지사항, 택배알림, 메모(영상/음성 메모 저장), 일정 확인
외장카메라 연동을 통한 영상 확인 기능

제품사양

모델명	UHA-1020V
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통화방식	핸즈프리
디스플레이	26.6cm(10.1형) TFT LCD 정전식 Touch Screen
통신방식	RS-485
외부제어	APP
카메라	200만화소 카메라(내장) 외장 카메라(CVBS)연동

버튼(TOUCH)	비상버튼
연동기기	냉난방, 조명, 가스, 일괄소등, 하향식피난구, 대기전력 등
색상	화이트, 블랙
제품크기	274(W) X 188(H) X 16(D)
매립박스	350(W)×261.5(H)×100(D)
타공 사이즈	201(W)×148(H)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

UHA-1010C

주거문화의 수준을 한 단계 끌어올리다
10.1형 홈 IoT 시스템



제품기능

세대,공동현관 방문자 확인 및 통화,문열림
경비실 호출 및 영상통화 방법, 부재중 방문자 영상저장
비상 발생시 스마트폰 알람 기능
스마트폰APP을 통한 원격제어
(가스밸브제어, 난방 제어, 조명제어, 대기전력, 일괄제어)
공지사항, 택배알림, 방문자 영상 확인 기능

제품사양

모델명	UHA-1010C
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
디스플레이	25.6cm(10.1형) TFT LCD Touch Screen
통신방식	RS-485
외부제어	APP
연동기기	난방, 조명, 가스 일괄소등, 하향식 피난구, 대기전력 등
색상	화이트, 블랙
제품크기	320(W) X200(H) X 14(D)
매립박스	350(W)×261.5(H)×100(D)
타공 사이즈	215(W) X 160(H)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



제품기능

IoT Hub 기능을 탑재한 다기능 7형 비디오폰
Zigbee IoT 제품 연동 (Max 25개)
비상 발생시 스마트폰 알람 기능 (대내 영상 확인)
세대방문자 확인 및 통화 (스마트폰 영상통화)
영상통화, 방범/비상알림, 부재중 방문자 영상저장
스마트폰APP을 통한 원격제어 및 특화 서비스
(가스밸브제어, 난방 제어, 조명제어, 대기전력, 일괄제어)
홈기능 (세대 내장형 카메라를 통해 외부에서 스마트폰 어플로
집안 내부를 확인할 수 있는 기능)

제품사양

모델명	UHA-777V
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
디스플레이	17.8cm(7형) Color TFT Touch LCD Screen
통신방식	RS-485
외부제어	APP
색상	화이트
제품크기	288.5(W)×170(H)×29(D)
연동기기	스마트 플러그, 온도/습도 감지기, 난방, 동체감지기, 다목적 감지기 등

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UHA-750C

스마트한 우리집을 완성하는 가장 편리한 방법,
7형 홈 IoT 시스템

제품기능

- 세대,공동현관 방문자 확인 및 통화,문열림
- 시큐리티 기능
- 경비실 호출 및 영상통화 방법, 부재중 방문자 영상저장, 비상 발생시 스마트폰 알람 기능
- 외부제어 기능
- 스마트폰APP을 통한 원격제어 (가스밸브제어, 난방제어, 조명제어, 대기전력, 일괄제어)
- 편리기능 (옵션)
- 공지사항, 택배알림, 방문자 영상 확인 기능

제품사양

모델명	UHA-750C
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통화방식	핸즈프리
디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD Touch Screen
통신방식	RS-485
외부제어	APP
버튼(TOUCH)	비상, 통화, 문열림
연동기기	난방, 조명, 가스 일괄소등, 하향식 피난구 연동
색상	화이트, 블랙
제품크기	274(W) X188(H) X 11(D)
매립박스	350(W)×216.5(H)×100(D)
타공 사이즈	201(W) X 148(H)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UHA-744CHK(W/R)

언제 어디서나 내가 원하는 온도로!
스마트폰으로 제어하는 난방원격제어 7형 비디오폰

제품기능

- 스마트폰 어플리케이션을 통한 난방 원격 제어
- 유/무선 각방 온도 조절기 연동
- 17.8cm(7형) 고화질 컬러영상
- 편리한 음성 및 자막 안내 기능
- 아날로그/디지털 경비실기(로비폰)연동
- OSD 기능 (On Screen Display)
- AC/DC 개폐기 연동
- 대기전력 저감 우수제품감성
- LED TOUCH 버튼
- 유선각방연동 : UHA-744CHKW / 무선각방연동 : UHA-744CHKR

* 유/무선 각방 온도조절기는 경동나비엔 제품에 한함
(타사 유/무선 각방 온도조절기는 기능 구현이 안됩니다.)
* 타사 보일러 연동의 경우 기능의 제약이 생길 수 있습니다.

제품사양

모델명	UHA-744CHK(W/R)
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통화방식	핸즈프리
디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD
통신방식	RS-485
버튼(TOUCH)	메뉴, 통화, 문열림, 경비실
설치형태	노출형
무선사양	RF: 447MHz / Wi-Fi: 2.4GHz
연동기기	난방
색상	화이트, 블랙
제품크기	254.5(W)×135.5(H)×32.0(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

기능 분류표

모델	UHA-1020V	UHA-1010C	UHA-777V	UHA-750C	UHA-744CHK (R/W)
화면크기	10.1형 TOUCH SCREEN	10.1형 TOUCH SCREEN	7형 TOUCH SCREEN	7형 TOUCH SCREEN	7형 TFT LCD
제품크기	274(W)X188(H)X16(D)	324(W)X198(H)X14(D)	288.5(W)X170(H)X29(D)	274(W)X188(H)X16(D)	254.5(W)X135.5(H)X32(D)
매립박스	350(W)X261.5(H)X100(D)		-	350(W)X261.5(H)X100(D)	-
타공크기	201(W)X148(H)	269(W)X180(H)	-	201(W)X148(H)	-
설치형태	매립	매립	노출	매립	노출
통신방식	RS-485	RS-485	RS-485	RS-485	RS-485
외부통신	WIFI	WIFI	WIFI	WIFI	WIFI
도어락 연동	O (AC/DC)	O (DC)	O (AC/DC)	O (DC)	O (AC/DC)
방법설정	O	O	O	O	X
영상저장	O	O	X	O	X
색상	화이트/블랙	화이트/블랙	화이트	화이트/블랙	화이트/블랙
원격제어	난방	O	O	O	O
	가스	O	O	O	X
	조명	O	O	O	O
	일괄소등	O	O	O	O
	대기전력 차단	O	X	O	X
	홈뷰 (내장카메라)	O	X	O	X
	홈뷰 (외장카메라)	O	X	X	X
방문자 영상통화	O	X	O	X	

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



VIDEO DOOR PHONE
UHA-1012BK

*communication and
the user-friendly technology*

우리 집의 첫인상을 좌우 하는 제품들, 나비엔 토탈 하우스 솔루션이 완성합니다.

UHA-1010

사용자 중심의 GUI, 대화면 LCD 10.1형 홈오토



* 상기 시스템 구성도는 제품 및 현장의 사양에 따라 변경될 수 있습니다.



제품기능

- 방문자 확인 및 통화**
세대/공동현관 방문자 확인 및 통화 문열림, 세대간 통화방문자
- 영상저장 기능 (64cuts)**
공동현관 및 현관 방문자 영상을 저장하는 기능
- 시스템 연동 (옵션)**
주차관제, 택배도착 알림, 하향식 피난구 연동
- 시큐리티 기능**
비상/방범감지 기능 (방법 2 Zone)
- 내부제어 기능**
세대내 기기제어 (조명/가스밸브/난방/일괄소등/대기전력) 기능
- 편리한 GUI 및 터치스크린 기능**
사용자 중심의 편리한 GUI 탑재, 터치 스크린
- 공동현관 비밀번호 설정기능**
공동현관 세대 출입 비밀번호 설정 가능
- 외출설정**
외출설정 시 침입자가 있을 경우 경비실 자동 통보 기능

제품사양

모델명	UHA-1010
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통화방식	핸즈프리
디스플레이	26.6cm(10.1형) TFT LCD Touch Screen
통신방식	RS-485
색상	화이트, 블랙
제품크기	320(W)×200(H)×14(D)
매립박스	350(W)×261.5(H)×100(D)
타공 사이즈	215(W)×160(H)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UHA-750

심플한 디자인, 실용적인 기능의 7형 홈오토

제품기능

세대/공동현관 방문자 확인 및 통화 문열림, 세대간 통화 방문자 영상저장 기능 (64cuts)
주차관제, 택배도착 알람, 하향식 피난구 연동
비상/방법감지 기능 (방법 2 Zone)
세대내 기기제어 (조명/가스밸브/난방/일괄소등) 기능
사용자 중심의 편리한 GUI 및 터치 스크린 기능
공동현관 세대 출입 비밀번호 설정 기능
외출설정 시 침입자가 있을 경우 경비실 자동 통보 기능

제품사양

모델명	UHA-750
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통화방식	핸즈프리
디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD Touch Screen
통화방식	RS-485
색상	화이트, 블랙
제품크기	274(W)×189(H)×11(D)
매립박스	350(W)×261.5(H)×100(D)
타공 사이즈	201(W)×148(H)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UHA-774 ^{NEW}

고급스럽고 트렌디한 디자인의 7형 비디오폰

제품기능

17.8cm (7형) 고화질 컬러영상
밝고 선명한 화질 (LED Back Light)
OSD(On Screen Display)기능
AC/DC 개폐기 연동
대기전력 저감 우수제품
감성 LED TOUCH 버튼
직관적이고 감성적인 아이콘
디지털 로비폰 연동
디지털 경비실기 연동
방법감지기 연동 (2 Zone)

제품사양

모델명	UHA-774
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통신방식	핸즈프리
디스플레이	17.8cm(7형) 컬러 TFT LCD
배선방식	도어폰: 4선, 디지털 로비폰: 영상4선/ 통신2선/ 통화 6선
설치형태	노출형
색상	화이트
제품크기	288.5(W)×170(H)×29(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UHA-786HK/BK

어디서나 돌보이는 국선 연동 7형 비디오폰

제품기능

17.8cm (7형) 고화질 컬러영상
밝고 선명한 화질 (LED Back Light)
OSD (On Screen Display)기능
AC/DC 개폐기 연동
대기전력 저감 우수제품
디지털 경비실기 연동
국선전화/국선 공동현관기 연동
영상저장 (256cut)
방법감지기(3 Zone) 연동
세대간 직다이얼 기능
특정 번호키 연동 기능 (경비실, 문열림, 세대통화)

제품사양

모델명	UHA-786HK/BK
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
LCD	17.8cm(7형) Color TFT LCD
색상	화이트
타공 사이즈	161(W)×241(H)
배선방식	도어폰 4선, 디지털 로비폰: 영상 4선/통신2선/통화6선 국선: 2선 무극형
설치형태	노출형, 매립형
제품크기	UHA-786HK : 194.5(W)×280(H)×30(D) UHA-786BK : 194.5(W)×280(H)×23(D)
매립박스크기	350(W)×261.5(H)×100(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UHA-754

빌라, 소규모 아파트에 최적화된 7형 매립형 비디오폰

제품기능

세련된 고품격 디자인 (IF Design Awards 수상)
대기전력 저감 우수제품
LED Back Light 방식으로 밝고 선명한 화질
비상 알람 기능
방법연동 (2 Zone)
방문자 영상 확인 및 통화세대/공동 현관 문열림
디지털 로비폰 연동
디지털 경비실기 연동
DC개폐기 연동
OSD (On Screen Display) 기능

제품사양

모델명	UHA-754BK
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통화방식	핸즈프리
디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD Screen
버튼(TOUCH)	외출/ 비상, 통화, 경비실/문열림
색상	화이트, 블랙
제품크기	274(W)×188(H)×11(D)
매립박스	350(W)×261.5(H)×100(D)
타공 사이즈	201(W)×148(H)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UHA-744

유니크한 디자인의 7형 비디오폰

제품기능

- 대기전력 저감 우수제품
- LED Back Light 방식으로 밝고 선명한 화질
- 비상 알람 기능
- 방범연동 (2 Zone)
- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대/공동 현관 문열림
- 디지털 로비폰 연동
- 디지털 경비실기 연동
- DC개폐기 연동
- OSD(On Screen Display) 기능

제품사양

모델명	UHA-744
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통신방식	핸즈프리
디스플레이	17.8cm(7형) 컬러 TFT LCD
배선방식	도어폰: 4선 디지털 로비폰: 영상 3선/ 통신2선/ 통화 6선
설치형태	노출형
색상	화이트, 블랙
제품크기	288.5(W)×170(H)×29(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UHA-724HK/BK

대용량 방문자 영상저장이 가능한 고사양 7형 비디오폰

제품기능

- 세련된 고품격 디자인 (IF Design Awards 수상)
- 편리한 음성 안내 기능
- 감성 LED 터치 버튼
- 국선 전화 기능
- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대/공동 현관 문열림
- 방문자 영상 저장 기능 (512cut)
- 디지털 로비폰 연동/디지털 경비실기 연동
- 아날로그 경비실기 연동
- AC/DC개폐기 연동
- 방범 연동 (방법 4 Zone)
- OSD(On Screen Display) 기능

제품사양

모델명	UHA-724HK	UHA-724BK
전원	AC 100-240V[50/60Hz]	
LCD	17.8cm(7형) Wide TFT Color LCD	
색상	화이트, 블랙	
통신방식	RS-485	
타공사이즈	-	237(W)×160(H)
배선방식	도어폰: 4선, 디지털 로비폰: 영상 4선/통신 2선/통화 6선 아날로그 경비실기: 2선 무극성	
설치형태	노출형	매립형
제품크기	310(W)×189(H)×37.5(D)	310(W)×189(H)×14.5(D)
매립박스 크기	-	313(W)×253(H)×100(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UHA-734HK/BK

iF 디자인상 수상에 빛나는 고품격 디자인의 7형 비디오폰

제품기능

- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대/공동 현관 문열림
- 디지털 로비폰/디지털 경비실기 연동
- 아날로그 경비실기 연동
- AC/DC 개폐기 연동
- 세련된 고품격 디자인 (IF Design Awards 수상)
- 편리한 음성 안내 기능
- 감성 LED 터치 버튼
- OSD(On Screen Display) 기능

제품사양

모델명	UHA-744	UHA-744
전원	AC 100-240V[50V60Hz]	
LCD	17.8cm(7형) Wide TFT Color LCD	
색상	화이트, 블랙	
타공사이즈	-	237(W)×160(H)
배선방식	도어폰: 4선, 디지털 로비폰: 영상 4선/통신 2선/통화 6선 아날로그 경비실기: 2선 무극성	
설치형태	노출형	매립형
제품크기	310(W)×189(H)×37.5(D)	310(W)×189(H)×14.5(D)
매립박스 크기	313(W)×253(H)×100(D)	

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



제품기능

- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대/공동 현관 문열림
- 디지털 로비폰 연동
- 디지털 경비실기 연동
- AC/DC 개폐기 연동
- 방문자 영상 저장 기능 (정지영상, 동영상 선택 가능)
- 시큐리티 기능
- 비상 상황시 소리 알림 및 경비실에 알림 기능
- 서브폰 연동
- 내선통화 기능(메인1, 서브3)
- OSD(On Screen Display)기능
- 국선 전화 기능 (UOT-370 연동)

제품사양

모델명	UHA-T100
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통화방식	핸즈프리
디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD Screen
통신방식	RS-485
색상	화이트
제품크기	289(W)×198(H)×183(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UHA-474

컴팩트한 디자인의 4형 비디오폰

제품기능

- 10.1cm(4형) 고해상 컬러 영상
- LED Black Light 방식으로 밝고 선명한 화질
- 대기전력 저감 우수제품
- OSD(On Screen Display) 기능
- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대/ 공동 현관 문열림
- 디지털 로비폰 연동
- AC/DC 개폐기
- 방법감지기 연동 (1 Zone)

제품사양

모델명	UHA-474HK
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
LCD	10.9cm(4.3형) 컬러 TFT LCD
색상	화이트, 블랙
배선방식	도어폰 4선, 디지털 로비폰: 영상 4선/ 통신 2선/ 통화 4선
설치형태	노출형
제품크기	274(W)×188(H)×29(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

기능 분류표

모델	UHA-1010	UHA-750	UHA-786	UHA-774	UHA-754
화면크기	10.1형	7형	7형	7형	7형
제품크기	324(W)X198(H)X14(D)	274(W)X188(H)X11(D)	노출: 194.5(W)X280(H)X30(D) 매립: 194.5(W)X280(H)X23(D)	288.5(W)X170(H)X29(D)	274(W)X188(H)X11(D)
매립박스	350(W)X261.5(H)X100(D)		-	-	350(W)X261.5(H)X100(D)
타공크기	269(W)X181(H)	244(W)X168(H)	노출: 48(W)X68(H) 매립: 161(W)X241(H)	48(W)X68(H)	244(W)X168(H)
설치형태	매립	매립	매립/노출	노출	매립
도어락 연동	O (DC)	O (DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (DC)
방법설정	O	O	O	O	O
영상저장	O	O	O	X	X
국선	X	X	O	X	X
색상	화이트/블랙	화이트/블랙	화이트	화이트/블랙	화이트/블랙



UHA-460

국선 로비폰 기축 현장에 특화된 4.3형 비디오폰

제품기능

- 10.9cm(4.3형) 고해상 컬러 영상
- 방법감지기 연동 (1 Zone)
- OSD(On Screen Display) 기능
- 국선전화 기능
- 터치 버튼 기능
- 비상알람 기능
- 세대간 직다이얼 통화
- 디지털 경비실기 연동
- 세대 공동 현관 통화
- Hot Key 연동 (경비실, 문열림 버튼 사용 설정)

제품사양

모델명	UHA-460HK
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통화방식	핸즈프리
디스플레이	10.9cm(4.3형) 컬러 TFT LCD
버튼	국선전화, 경비실, 세대통화, 외출/복귀, 문열림, 통화, 비상
설치형태	노출형
제품크기	240(W)×190(H)×28(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

UHA-744	UHA-734	UHA-724	UHA-T100	UHA-474	UHA-460
7형	7형	7형	7형	4형	4.3형
254.5(W)X135.5(H) X32.0(D)	노출: 310(W)X189(H)X14.5(D) 매립: 310(W)X189(H)X37.5(D)		289(W)X198(H)X183(D)	274(W)X188(H)X29(D)	240(W)X190(H)X28(D)
-	312.5(W)X253(H)X100(D)		-	-	-
48(W)X68(H)	노출: 48(W)X68(H) 매립: 255(W)X170(H)		-	48(W)X68(H)	
노출	매립/노출	매립/노출	탁상	노출	노출
O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)
O	X	O	O	O	O
X	X	O	X	X	X
X	X	O	X	X	O
화이트/블랙	화이트/블랙	화이트/블랙	화이트	화이트/블랙	화이트

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



* 상기 시스템 구성도는 제품 및 현장의 사양에 따라 변경될 수 있습니다.

UHA-1012BK

시선을 압도하는 대화면 10.1형 비디오폰



제품기능

음성 안내 기능
 대기전력 저감 우수제품
 LED Back Light 방식으로 밝고 선명한 화질
 감성 LED 터치 버튼
 국선 전화 기능 (UOT-370연동)
 방문자 영상 확인 및 통화세대 현관 문열림

문자 자막을 통한 동작상태 확인
 아날로그 경비실기 연동
 AC/DC 개폐기 연동
 방범연동
 서브폰 연동 (UHA-751)
 방문자 영상저장 기능 (100cut)

제품사양

모델명	UHA-1012BK
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통화방식	핸즈프리
디스플레이	17.8cm(7형) TFT LCD Touch Screen
버튼	경비실, 세대통화, 외출/복귀, 문열림, 통화,비상 국선전화(UOT-370연동)

설치형태	매립형
색상	화이트, 블랙
제품크기	320(W)×200(H)×14(D)
매립박스	350(W)×261.5(H)×100(D)
타공 사이즈	215(W)×160(H)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UHA-772 NEW

우아하고 세련된 디자인의 7형 비디오폰

제품기능

- 17.8cm (7형) 고화질 컬러영상
- 간편한 핸즈프리 통화방식
- 세련된 고품격 디자인
- 밝고 선명한 화질 (LED Back Light)
- OSD(On Screen Display)기능
- AC/DC 개폐기 연동
- 대기전력 저감 우수제품
- 감성 LED TOUCH 버튼
- 직관적이고 감성적인 아이콘
- 아날로그 경비실기 연동

제품사양

모델명	UHA-772HK
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통신방식	핸즈프리
타공사이즈	17.8cm(7형) 컬러 TFT LCD
배선방식	도어폰 : 4선유극성 아날로그 경비실기 : 2선 무극성
설치형태	노출형
색상	화이트
제품크기	288.5(W) × 170(H) × 29(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

UHA-472

컴팩트한 디자인의 4형 비디오폰



제품기능

- 10.1cm(4형) 고해상 컬러 영상
- LED Back Light 방식으로 밝고 선명한 화질
- 대기전력 저감 우수제품
- OSD(On Screen Display) 기능
- 방문자 영상 확인 및 통화

- 세대/공동 현관 문열림
- 아날로그 경비실기 연동
- AC/DC 개폐기 연동

제품사양

모델명	UHA-472HK
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
LCD	10.1cm(4형) Color LCD
색상	화이트, 블랙
배선방식	도어폰 4선, 디지털 로비폰: 영상 4선/ 통신 2선/ 통화 4선
설치형태	노출형
제품크기	274(W)×188(H)×29(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UHA-742

유니크한 디자인의 7형 비디오폰

제품기능

- 17.8cm (7형) 고화질 컬러영상
- 간편한 핸즈프리 통화방식
- 밝고 선명한 화질 (LED Back Light)
- OSD (On Screen Display) 기능
- AC/DC 개폐기 연동 가능
- 대기전력 저감 우수제품
- 감성 LED TOUCH 버튼
- 직관적이고 감성적인 아이콘
- 아날로그 경비실기 연동

제품사양

모델명	UHA-742HK
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통신방식	핸즈프리
타공사이즈	17.8cm(7형) 컬러 TFT LCD
배선방식	도어폰 : 4선유극성 아날로그 경비실기(UHA-742HK) : 2선 무극성
설치형태	노출형
색상	화이트, 블랙
제품크기	254.5(W)×135.5(H)×32(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UHA-452

심플하고 슬림한 디자인의 4형 비디오폰

제품기능

- 10.1cm(4형) 고해상 컬러 영상
- LED Back Light 방식으로 밝고 선명한 화질
- 대기전력 저감 우수제품
- OSD(On Screen Display) 기능
- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대/공동 현관 문열림
- 아날로그 경비실기 연동
- AC/DC 개폐기 연동

제품사양

모델명	UHA-452HK
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
LCD	10.1cm(4형) Color LCD
색상	화이트, 블랙
배선방식	도어폰: 4선 유극성, 아날로그 경비실기: 2선 무극성
설치형태	노출형
제품크기	202(W) × 142(H) × 30(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UHA-432

심플한 아날로그 감성의 핸드셋 비디오폰

제품기능

- 10.1cm(4형) 고해상 컬러 영상
- LED Back Light 방식으로 밝고 선명한 화질
- 대기전력 저감 우수제품
- 핸드셋 방식
- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대 현관 문열림 (도어락 연동)
- 아날로그 경비실기 연동
- AC/DC 개폐기 연동

제품사양

모델명	UHA-432HK
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통화방식	핸드셋
디스플레이	10.1cm(4형) 컬러 TFT LCD
배선방식	도어폰: 4선 유극성, 아날로그 경비실기: 2선 무극성
버튼(TOUCH)	경비실, 통화, 문열림
설치형태	노출형
제품크기	170(W)×206(H)×35(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

UHA-771

셀프 인터리어가 가능한 셀프 설치용 2선식 7형 비디오폰



제품기능

- 설치가 편리한 2선식 제품
- 17.8cm (7형) 고화질 컬러영상
- 밝고 선명한 화질 (LED Back Light)
- OSD(On Screen Display)기능
- AC/DC 개폐기 연동
- 대기전력 저감 우수제품

- 감성 LED TOUCH 버튼
- 직관적이고 감성적인 아이콘
- 아날로그 경비실기 연동
- 모니터 증설 가능 (2 Monitor, 1 Camera)

제품사양

모델명	UHA-771HK
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통화방식	핸즈프리
디스플레이	17.8cm(7형) Color TFT LCD
배선방식	도어폰 : 2선 무극성, 증설 비디오폰 : 4선 유극성, 아날로그 경비실기 : 2선 무극성
버튼(TOUCH)	모니터링, 통화(도어폰), 경비실, 문열림

설치형태	노출형
색상	화이트
제품크기	288.5(W)×170(H)×29(D)
확장성	비디오폰 1EA 증설가능 (2 Monitor, 1 Camera) : 2선 무극성

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

UHA-471

설치가 간편한 셀프 인테리어용 2선식 4형 비디오폰



제품기능

설치가 편리한 2선식 제품
10.1cm(4형)고화질 컬러 영상
밝고 선명한 화질 (LED Back Light)
OSD(On Screen Display)기능
AC/DC 개폐기 연동
대기전력 저감 우수제품

감성 LED TOUCH 버튼
직관적이고 감성적인 아이콘
아날로그 경비실기 연동
모니터 증설 가능 (2 Monitor, 1 Camera)

제품사양

모델명	UHA-471HK
전원	AC 100-240V[50/60Hz]
통화방식	핸즈프리
디스플레이	10.1형(4형) 컬러 TFT LCD
배선방식	도어폰:2선 무극성, 증설 비디오폰:2선 유극성, 아날로그 경비실기:2선 무극성
버튼(TOUCH)	모니터링, 통화(도어폰), 경비실, 문열림, 메뉴
설치형태	노출형
확장성	비디오폰 1EA 증설(2 Monitor, 1 Camera)
제품크기	274(W)X188(H)X29(D)

• 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

기능 분류표

모델	UHA-1012	UHA-772	UHA-742	UHA-472	UHA-452	UHA-432	UHA-771	UHA-471
화면크기	10.1형	7형	7형	4형	4형	4형	7형	4형
제품크기	320(W) X200(H) X14(D)	288.5(W) X170(H) X29(D)	254.5(W) X135.5(H) X32(D)	274(W) X188(H) X29(D)	202(W) X142(H) X32(D)	170(W) X206(H) X35(D)	288.5(W) X170(H) X29(D)	274(W) X188(H) X29(D)
매립박스	350(W) X261.5(H) X100(D)	-	-	-	-	-	-	-
타공크기	269(W)X181(H)	-	-	-	-	-	-	-
설치형태	매립	노출	노출	노출	노출	노출	노출	노출
도어락연동	O (DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)
배선방식	4선식	4선식	4선식	4선식	4선식	4선식	2선식	2선식
색상	화이트/블랙	화이트	화이트/블랙	화이트/블랙	화이트/블랙	화이트	화이트	화이트/블랙
기타	국선 연동 서브폰 연동 방법 연동 방문자영상 저장	-	-	-	-	헤드셋입 타입	비디오 증설가능(1EA)	

The Best Smart Security System

나비엔 시큐리티 시스템은 단순한 보안 기능을 넘어, 나비엔 스마트홈 시스템과 연계가 가능하여 최적의 보안 환경을 만들어 드립니다.

디지털도어록/CCTV/옵션제품



A301
DIGITAL DOOR LOCK

제품기능

- A/S 걱정없는 튼튼한 도어록
- 비밀번호/스마트키 다중 등록 기능
- 자동잠금/퇴잠금/이중잠금 가능
- 어두운 곳에서도 잘 보이는 화이트 라이트 버튼
- 고전압방지/화재방지/해킹방지 시스템
- 다단계 음량조절/선택형 무음 기능
- 허수기능 및 보안기능으로 비밀번호 안심 사용
- 비상전원 기능 (9V 사각 건전지)



제품기능

*상기 기능은 제품에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

Model	A301	TS700
품명	터치방식 주키형 도어록	터치방식 미니주키형 도어록
종류	직류, 내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 주키 도어록(D-F-T-NK-M)	직류, 비내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 주키 도어록(D-NF-T-NK-M)
설치조건	문두께 40mm~50mm	문두께 40mm~50mm
열림방식	비밀번호	4~12자리(4개까지 등록 가능)
	스마트키	100개 이내 등록 가능
정격 전압	DC 6V	LR6 1.5V AA사이즈 알카라인 건전지
비상 전원	DC 9V	알카라인 사각 건전지(별도 구입)
고온 감지	온도 센서형	72°C±5°C(실험실 환경) / 62°C±5°C(일반 환경)
RF 규격	재질	외측 몸체 : Al, Zn, ABS / 내측 몸체 : Zn, ABS
	RFID	13.56Mhz / 1개 채널 / ASK(변조형식)
	안전시스템 무선기기	447.275 Mhz / 1개 채널 / F'SK(변조형식)

* 본 카탈로그의 기재된 제품의 사양 및 디자인은 성능개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있으며 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제제품과 차이가 날수 있습니다.

제품기능

Model	Dome Type Camera UHC-DM100	Bullet Type Camera UHC-BL100	Bullet Type Camera UHC-BL200
초점 방식	고정 초점	고정 초점	가변 초점
이미지 센서	1/2.9" 2Mp Exmor CMOS	1/2.9" 2Mp Exmor CMOS	1/2.9" 2Mp Exmor CMOS
최저조도	0.02Lux/F2.0 (컬러), 0Lux/F2.0 (흑백)	0.02Lux/F2.0 (컬러), 0Lux/F2.0 (흑백)	0.02Lux/F1.3 (컬러), 0Lux/F1.3 (흑백)
렌즈	3.6mm	3.6mm	2.7~13.5mm, Manual
화각	82.8°(106°/51.2°)	82.8°(106°/51.2°)	104°~27°
Day/Night	ICR	ICR	ICR
야간 가시거리	20m, Smart IR	20m, Smart IR	60m, Smart IR
다국어 지원	지원	지원	지원
WDR	DWDR	DWDR	DWDR
노이즈 제거	2D	2D	2D
영상 출력	HD/SD 변환 가능	HD/SD 변환 가능	HD/SD 변환 가능
방진/방수	-	IP67	IP67
동작 온도	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
전원	DC12V±25% Max. 2.8W	DC12V±25% Max. 2.8W	DC12V±25% Max. 7.7W

NAVIENT DVR (HDCVI Recorder)

제품기능

Model	UHC-DV116(4T)	UHC-DV108(2T)	UHC-DV104(1T)
HDD	4TB	2TB	1TB
영상 코덱	H.264+/H.264	H.264+/H.264	H.264+/H.264
음성 코덱	G.711/PCM	G.711/PCM	G.711/PCM
영상 표준 방식	HDCVI/AHD/CVBS/TVI(자동변환)	HDCVI/AHD/CVBS/TVI(자동변환)	HDCVI/AHD/CVBS/TVI(자동변환)
최대 해상도	240fps@1080P, 480fps@720P	120fps@1080P, 240fps@720P	60fps@1080P, 120fps@720P
CVBS 입력	16CH, 1.0Vp-p, 75Ω	8CH, 1.0Vp-p, 75Ω	4CH, 1.0Vp-p, 75Ω
Max HDD	8TB	8TB	8TB
디스플레이	HDMI, VGA, SPOT	HDMI, VGA	HDMI, VGA
이더넷	1G Port	100M Port	100M Port
크기	260x236x48mm (10.2" x 9.3" x 1.9")	260x236x48mm (10.2" x 9.3" x 1.9")	260x236x48mm (10.2" x 9.3" x 1.9")
전원	DC12V/2A, ≤10W(HDD 제외시)	DC12V/2A, ≤10W(HDD 제외시)	DC12V/2A, ≤10W(HDD 제외시)

* 본 카탈로그의 기재된 제품의 사양 및 디자인은 성능개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있으며 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제제품과 차이가 날수 있습니다.

사용자 편리성을 극대화한
친절한 디지털 로비폰



제품특징

17.8cm(7형) Color TFT LCD 적용
사용자 중심의 GUI로 편리성 증대
충격에 강한 강화유리와 진주느낌의 펄 적용으로 고급스러운 디자인
화이트펄 샴페인골드펄, 블루블랙펄 색상

제품특징

세대 호출 및 통화
방문자 영상 세대 전송
경비실 호출 및 공동현관 문열림
비밀번호, RF CARD(옵션) 자동문열림
세대별 비밀번호 설정 기능
화재센서 연동 및 화재시 문열림
자가 TEST기능 탑재
로비폰 간 네트워크 가능

제품사양

모델명	ULP-400/R	ULP-410/R	ULP-420/R
용도	홈토타형	홈넷형	단독형
전원	DC 12V, 2.5A(Adaptor)		
설치형태	매립형		
버튼	정전 용량 터치 키 (LED조명 내장)		
제품크기	226(W) X 296(H) X 21.8(D)		
매립박스 크기	261.5(W) X 350(H) X 100(D)		
타공 크기	160(W) X 210(H)		
통신방식	RS-485	TCP/IP	RS-485
출입카드	13.56MHz RF카드(RF카드 옵션 제품)		

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품사양

모델명	ULP-300/R	ULP-310/R	ULP-320/R
용도	홈토타형	홈넷형	단독형
전원	DC 12V, 2.5A(Adaptor)		
설치형태	매립형		
LCD	8.9cm (3.5형) Color LCD		
화면구성	OSD		
제품크기	198(W) X 274(H) X 10(D)		
매립박스 크기	350(W) X 261.5(H) X 100(D)		
타공 크기	148(W) X 203(H)		
통신방식	RS-485	TCP/IP	RS-485
출입카드	13.56MHz RF카드(RF카드 옵션 제품)		

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



서브폰



제품 사양

모델명	UHA-751	제품크기	274(W) × 188(H) × 11(D)
통신방식	RS-485	설치형태	매립형
LCD	17.8cm(7형) Color TFT LCD	연동모델	UHA-1010/750/1010C/750C/ 724(UOT-360연동) UHA-1020/1020C/1020V

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



제품 사양

모델명	UHA-314SHK	제품크기	202(W) × 142(H) × 32(D)
통신방식	RS-485	설치형태	노출형
LCD	8.9cm(3.5형) Color TFT LCD	연동모델	UHA-724HK/BK

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

인터폰



UDP-010



UIP-110

제품 사양

모델명	UDP-010	UIP-110
전원	인터폰에서 공급	DC 14V
설치형태	노출형	
색상	화이트	
제품크기	90(W) × 126(H) × 31(D)	90(W) × 205(H) × 70(D)
배선방식	2선 무극성	도어폰: 2선 무극성 로비폰: 통화 4선, 통신 2선
연동제품	UIP-110	UDP-010

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



UDP-030



UIP-120/230

제품 사양

모델명	UDP-030	UIP-120/230
전원	인터폰에서 공급	DC 14V
설치형태	노출형	
색상	화이트	
제품크기	100(W) × 139(H) × 31(D)	100(W) × 216(H) × 66(D)
배선방식	2선 무극성	도어폰: 2선 무극성 로비폰: 통화 4선, 통신 2선
연동제품	UIP-120/230	UDP-030
특징	인터폰 전용 도어폰	세대호출 가능, 전화기 버튼 적용(UIP-230)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

도어폰



UDP-205/4



UDP-310 UDP-320/330

제품 사양

모델명	UDP-710	UDP-730	UDP-740
전원	DC 10V~14V(세대기에서 공급)		
제품크기	110(W) × 150(H) × 33(D)		110(W) × 150(H) × 17(D)
설치형태	노출형		매립형
배선방식	2선 무극성	4선 유극성	
연동제품	UHA-471HK, UHA-771HK	4선식 전제품	

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 사양

모델명	UDP-205	UDP-310	UDP-330
전원	DC 10V~14V(세대기에서 공급)		
제품크기	106(W) × 149(H) × 29.5(D)	93(W) × 130(H) × 29.5(D)	99(W) × 140(H) × 11.5(D)
설치형태	매립/노출 겸용	노출형	매립형
배선방식	4선 유극성	4선 유극성	
연동제품	4선식 전제품	4선식 전제품	
색상	화이트, 블랙	실버, 화이트, 블랙	

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

경비실기/주장치



UGP-100

UGP-110

제품기능

세대호출, 통화 / 공동현관 통화 및 문열림
경비실간 우회 통화
세대 비상/경보 알람 디스플레이

제품 사양

모델명	UGP-100/100D	UGP-110
전원	DC12V, 2.5A (Adaptor)	
설치형태	탁상형	
화면구성	OSD	GUI
화면	8.9cm(3.5형) LCD	17.8cm(7형) 터치스크린
통신방식	RS-485	TCP/IP


* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 사양

모델명	UMS-100
전원	DC 12V, 2.5A (Adaptor)
설치형태	벽부 고정형
총 세대수	주장치 1개 : 1,024기기(세대기, 공동현관기 포함) Max: 32개(주장치)
제품크기	452(W) × 603(H) × 117(D)
통신방식	RS-485

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

매립박스제품



제품 사양

대상모델	타공크기	매립박스 크기
UHA-1010 시리즈	215(W) X 160(H)	350(W) X 261.5(H) X 100(D)
UHA-750/1020 시리즈	201(W) X 148(H)	350(W) X 261.5(H) X 100(D)
UHA-786 시리즈	161(W) X 241(H)	350(W) X 261.5(H) X 100(D)
UHA-724/734 시리즈	237(W) X 160(H)	313(W) X 253(H) X 100(D)
ULP-300 시리즈	148(W) X 203(H)	262(W) X 350(H) X 100(D)
ULP-400 시리즈	160(W) X 210(H)	262(W) X 350(H) X 100(D)
UHN-C100	220(W) X 80(H)	306(W) X 120(H) X 92(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

기타제품



로비폰 방우커버
Model_UOT-100

도어폰 공용 가림판
Model_UOT-200

데이터 분배기
Model_UOT-310

영상 분배기
Model_UOT-320

제품 사양

모델명	UOT-330	UOT-360	UOT-370
전원	DC 12V	DC 12V	DC 12V
제품사양	2 카메라모듈	UHA-751 서버폰 연동 모듈	연동형 PSTN 모듈
연동제품	4선식 전제품	UHA-724	UHA-1012BK, UHA-T100

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 사양

모델명	UOT-100	UOT-110	UOT-200	UOT-210	UOT-220
용도	로비폰 방우커버	도어폰 방우커버	도어폰 가림판	매립형 가림판	매립형 가림판
적용모델	로비폰 전제품	전제품	도어폰 전제품	UHA-724BK, UHA-734BK	노출형 전제품
제품크기	246(W) X 315(H)	130(W) X 198(H)	130(W) X 198(H)	390(W) X 290(H)	390(W) X 290(H)
타공사이즈	160(W) X 215(H)	50(W) X 73(H)	50(W) X 73(H)	237(W) X 160(H)	50(W) X 73(H)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.