PRODUCT CATALOGUE

홈네트워크 시스템 홈 IOT 시스템 비디오폰 디지털 도어록





나비엔은 생각합니다.

고객의 건강을 생각하는 사려 깊은 혁신을 통해 일상의 쾌적한 생활 환경을 선사하는 나비엔은 언제나 믿을 수 있는 높은 품질의 제품과 서비스로 소중한 사람들의 건강과 행복을 추구합니다.

나비엔이 보유한 정통 HVAC 기술에 최첨단 제어 기술인 IoT 기술을 결합하여, 스마트홈 시대, 더 나은 생활 환경을 제공합니다.


하루하루 변하는 놀라운 혁신,

더욱 편리하고 안전한 세상,

깨끗하고 쾌적한 환경,

나비엔이 생각합니다.







홈네트워크



홈 IoT 시스템

Contents





비디오 도어폰



38

디지털 도어록 / 옵션제품






UHN-C100 HOME NETWORK SYSTEM

The smarter, The better


나비엔 홈네트워크, 주거 문화의 수준을 한 단계 업그레이드 시킬 수 있는 가장 스마트한 방법입니다.



Navien 홈네트워크







원격제어기능



난방원격제어

추운 겨울 집안의 보일러를 스마트폰 어플을 통해서 제어 할 수 있는 시스템



가스밸브제어

외출 시에 가스 밸브를 잠그지 않고 나온 경우 스마트폰 어플을 통해 밸브를 차단할 수 있는 기능



조명제어/일괄소등

집안의 전등을 스마트폰 어플을 통해서 켜고 끌 수 있는 시스템



시큐리티 기능

외부의 침입이나 비상상황 발생시 스마트폰 어플을 통해 알림 및 댁내 영상을 확인하는 기능



엘리베이터 호출

댁내에서 버튼 클릭 하나로 엘리베이터 호출이 가능한 가능



청정환기

월패드로 숙면모드, ON/OFF제어, 예약설정, 실내공기질 확인은 물론 환기모드 (자동모드, 공기청정, 환기모드, 요리모드, 절전 등) 제어가 가능한 시스템

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

NHN-1031 NEW

고급스러운 메탈 디자인의 프리미엄 10.1형 월패드



제품기능

- 방문자 확인, 영상 저장 및 통화
- 세대/공동현관 방문자 확인 및 통화, 문 열림, 세대 간 통화
- 세대 내 기기 제어 (조명, 가스, 냉/난방, 환기)
- 생활모드 (외출, 방범, 비상)
- 공지사항, 에너지 사용량 조회, 택배 알림, 주차 알림 등
- 경비실 호출 및 영상 통화 / 비상 알림
- 즐겨찾기 기능 적용





홈 IoT 기술을 접목한 새로운 개념의 홈네트워크 제품



스마트패드 탑재시



저며



제품기능

- 스마트패드와 연동하는 홈네트워크 시스템
- 국선 전화 기능 (수신)
- 방문자 확인 및 통화

세대/공동현관 방문자 확인 및 통화, 문 열림, 세대 간 통화

• 내부제어 기능

세대 내 기기제어 (조명, 가스, 난방), 생활모드 (외출, 방범, 기상)

• 편리 기능 (옵션)

공지사항, 에너지 사용량 조회, 택배 알림, 주차 알림, CCTV, 엘리베이터 호출, 원격검침 등

• 시큐리티 기능

경비실 호출 및 영상통화 방범/비상 알림, 부재중 방문자 영상저장

• 외부제어 기능

웹사이트, 스마트폰을 통한 원격제어

웹카메라 (스마트 패드)

UHN-1020V

세련된 디자인, 사용자 중심의 10.1형 월패드



제품기능

- 방문자 확인, 영상 저장(128CUTS) 및 통화
- 세대/공동현관 방문자 확인 및 통화, 문 열림, 세대 간 통화
- 세대 내 기기 제어 (조명, 가스, 냉/난방)
- 생활모드 (외출, 방범, 비상)
- 공지사항, 에너지 사용량 조회, 택배 알림, 주차 알림 등
- 경비실 호출 및 영상 통화 / 비상 알림
- 웹사이트, 스마트폰을 통한 원격제어
- 즐겨찾기 기능, 월패드 내 간편 사용설명서 보기 기능

UHN-1010V

거주자가 먼저 알아보는 선호도 높은 10.1형 월패드





제품기능

- 세대/공동현관 방문자 확인 및 통화, 문 열림, 세대 간 통화
- 경비실 호출 및 영상 통화, 방범/비상 알림, 부재중 방문자 영상저장
- 웹사이트, 스마트폰을 통한 원격제어
- PIP 기능 (한 화면에 상대방과 내 영상이 동시에 표시되는 기능)
- 세대 내 기기제어 (조명, 가스, 냉/난방), 생활모드 (외출, 방범, 기상)
- 공지사항, 에너지 사용량 조회, 택배 알림, 주차 알림 등
- 원격검침, 엘리베이터 호출, 일정 관리, 음성메모, 날씨정보 등

NHN-0798 **NEW**

고급스럽고 트렌드한 디자인의 7형 월패드



제품기능

- 방문자 확인 및 통화
- 세대/공동현관 방문자 확인 및 통화, 공동현관 문 열림, 세대 간 통화
- 시큐리티 기능

경비실 호출 및 공동현관기 호출, 비상알림, 방문자 영상저장

• 시스템 연동

통합 관리 서버 연동 (공지사항, 전자 주민 투표 시행 등) 에너지 관리 서버 연동 (에너지 사용량 비교, 에너지 절약 경고 등) WEB/WAP서버 (스마트폰 APP제어, 인터넷제어 등) DB서버 (세대정보 및 시스템 관리 등)

• 대기전력 저감 우수 제품

UHN-750V

실속과 디자인을 한번에, 7형 월패드





제품기능

- 방문자 확인 및 통화
- 세대/공동현관 방문자 확인 및 통화, 공동현관 문 열림, 세대 간 통화
- 방문자 영상 저장 기능 (128cuts)

공동현관 및 현관 방문자 영상을 저장하는 기능

- 시스템 연동 (옵션)
- 주차관제, 택배 알림
- 시큐리티 기능

비상/방범/가스 누출 감지 기능 (방범 2 Zone, 가스 1 Zone)

- 내부제어 기능
- 세대 내 기기제어 (조명/가스밸브/난방) 기능
- 편리한 GUI 및 터치스크린 기능
- 공동현관 비밀번호 설정기능
- 외출설정 시 침입자가 있을 경우 경비실 자동 통보 기능
- 하향식 피난구 연동

기능 분류표

모델		NHN-1031	UHN-C100	UHN-1020V	UHN-1010V	NHN-0798	UHN-750V
		**************************************					****
화면크	17	10.1형 TOUCH SCREEN	태블릿 PC화면크기	10.1형 TOUCH SCREEN	10.1형 TOUCH SCREEN	7형 TOUCH SCREEN	7형 TOUCH SCREEN
제품크	기	285(W)×193(H)×16(D)	278(W)×113.6(H)×36.8(D)	274(W)×188(H)×16(D)	324(W)×198(H)×14(D)	288.5(W)×170(H)×29(D)	274(W)×188(H)×11(D)
매립빅	스	350(W)×261.5(H)×100(D)	306(W)×120(H)×92(D)	350(W)×261	.5(H)×100(D)	_	350(W)×261.5(H)
타공크	17	201(W)×148(H)	220(W)×80(H)	201(W)×148(H)	269(W)×180(H)	60(W)×40(H)	201(W)×148(H)
설치형태 매립 매립		매립	매립	노출	매립		
통신빙	t식	TCP/IP, RS-485					
외부통	신	ETHERNET					
통신규	격	KS 기기제어 표준 탑재					
도어릭	연동	O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (DC)	O (AC/DC)	O (DC)
방범설	l정	0	0	0	0	0	0
영상자	장	0	0	0	0	0	0
색상		화이트/블랙	화이트	화이트/블랙	화이트/블랙	화이트	화이트/블랙
	난방	0	0	0	0	0	0
원	가스	0	0	0	0	0	0
격 제	조명	0	0	0	0	X	0
М	일괄소등	0	0	0	0	X	0
	대기전력 차단	0	0	0	X	X	X

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

13






UHA-777V HOME IoT SYSTEM

Wherever, always smart

나비엔 홈 IoT 시스템은 사람과 사물, 세상을 IoT 기술로 연결하여 더욱 편리하고 안전한 삶을 제공합니다.



Navien 홈 IoT 시스템



* 상기 시스템 구성도는 제품 및 현장의 사양에 따라 변경될 수 있습니다.



홈 IoT 기능



난방원격제어

추운 겨울 집안의 보일러를 스마트폰 어플을 통해서 제어 할 수 있는 시스템



가스밸브제어

외출 시에 가스 밸브를 잠그지 않고 나온 경우 스마트폰 어플을 통해 밸브를 차단할 수 있는 기능



조명제어/일괄소등

집안의 전등을 스마트폰 어플을 통해서 켜고 끌 수 있는 시스템



홈뷰기능

세대 내장형 카메라, 외장형 카메라(옵션)을 통하여 외부에서 스마트폰 어플로 집안 내부를 확인 할 수 있는 기능



시큐리티 기능

외부의 침입이나 비상상황 발생 시 스마트폰 어플을 통해 알림 및 댁내 영상을 확인하는 기능



방문자 영상통화

부재시 외부에서 집에 방문한 방문자와 스마트폰 어플을 통해 영상통화를 할 수 있는 기능



에어컨제어

집안의 에어컨을 스마트폰 어플을 통해서 제어 할 수 있는 시스템

*별도의 서버 구축 없이도 '언제', '어디서나' 스마트폰 어플 하나로 이 모든 기능을 제어할 수 있습니다. * 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

NHA-1022V

스마트한 우리집을 완성하는 가장 편리한 방법, 10,1형 홈 IoT 시스템



제품기능

- 세대, 공동현관 방문자 확인 및 통화, 문 열림
- 스마트폰 영상통화 기능
- 시큐리티 기능

경비실 호출 및 영상통화 방범, 부재중 방문자 영상저장, 비상 발생시 스마트폰 알람 기능 (댁내 영상 확인)

- RF 도어폰 연동 (외출설정, 문 열림, 카드등록 기능)
- 동작감지 도어폰 연동 영상저장 기능
- 외부제어 기능

스마트폰APP을 통한 원격제어 (가스밸브 제어, 난방 제어, 냉방 제어, 조명 제어, 대기전력 제어, 일괄 제어)

- 직접제어를 통한 다양한 제품 연동
- 홈뷰기능

세대 내장형 카메라를 통해 외부에서 스마트폰 어플로 집안 내부를 확인할 수 있는 기능

• 편리기능 (옵션)

공지사항, 택배 알림, 메모(영상/음성 메모 저장), 일정 확인 외장카메라 연동을 통한 영상 확인 기능

• 다수의 보일러/도어폰 연동

UHA-1010C

주거문화의 수준을 한 단계 끌어올리다. 10.1형 홈 IoT 시스템





제품기능

- 세대, 공동현관 방문자 확인 및 통화, 문 열림
- 경비실 호출 및 영상통화 방범, 부재중 방문자 영상저장
- 비상 발생시 스마트폰 알람 기능
- 스마트폰APP을 통한 원격제어 (가스밸브 제어, 난방 제어, 조명 제어, 대기전력 제어, 일괄 제어)
- 공지사항, 택배 알림, 방문자 영상 확인 기능

UHA-777V

IoT Hub 기능을 탑재한 7형 IoT 비디오폰







제품기능

- IoT Hub 기능을 탑재한 다기능 7형 비디오폰
- Zigbee IoT 제품 연동 (Max 25개)
- 비상 발생시 스마트폰 알람 기능 (댁내 영상 확인)
- 세대 방문자 확인 및 통화 (스마트폰 영상통화)
- 영상통화, 방범/비상알림, 부재중 방문자 영상저장
- * 스마트폰APP을 통한 원격제어 및 특화 서비스 (가스밸브 제어, 난방 제어, 조명 제어, 대기전력 제어, 일괄 제어)
- 홈뷰기능 (세대 내장형 카메라를 통해 외부에서 스마트폰 어플로 집안 내부를 확인할 수 있는 기능)

UHA-750C

product design award

스마트한 우리집을 완성하는 가장 편리한 방법, 7형 홈 IoT 시스템



제품기능

- 세대, 공동현관 방문자 확인 및 통화, 문 열림
- 시큐리티 기능 경비실 호출 및 영상통화 방범, 부재중 방문자 영상저장, 비상 발생시 스마트폰 알람 기능
- 외부제어 기능 스마트폰APP을 통한 원격제어 (가스밸브 제어, 난방 제어, 조명 제어, 대기전력 제어, 일괄제어)
- **편리기능 (옵션)** 공지사항, 택배 알림, 방문자 영상 확인 기능

UHA-744CHK(R/W)

언제 어디서나 내가 원하는 온도로! 스마트폰으로 제어하는 난방 원격제어 7형 비디오폰



제품기능


- 스마트폰 어플리케이션을 통한 난방 원격제어
- 유선/무선 각방 온도 조절기 연동
- 17.8cm(7형) 고화질 컬러영상
- 편리한 음성 및 자막 안내 기능
- 이날로그/디지털 경비실기(로비폰) 연동
- OSD(On Screen Display) 기능
- AC/DC 개폐기 연동
- 대기전력 저감 우수 제품
- LED TOUCH 버튼
- * 유선 각방 온도조절기는 경동나비엔 제품에 한함
- * 타사 보일러 연동의 경우 기능의 제약이 생길 수 있습니다.

기능 분류표

모델		NHA-1022V	UHA-1010C	UHA-777V	UHA-750C	UHA-744CHKW			
		The state of the s			1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
화면크	1.7	10.1형 TOUCH SCREEN	10.1형 TOUCH SCREEN	7형 TOUCH SCREEN	7형 TOUCH SCREEN	7형 TFT LCD			
제품크	נזן	274(W)×188(H)×16(D)	324(W)×198(H)×14(D)	288.5(W)×170(H)×29(D)	274(W)×188(H)×16(D)	254.5(W)×135.5(H)×32(D)			
매립빅	스	350(W)×261	.5(H)×100(D)	_	350(W)×261,5(H)×100(D)	_			
타공크	ולן	201(W)×148(H)	269(W)×180(H)	_	201(W)×148(H)	_			
설치형	IEI	매립	매립	노출	매립	노출			
통신빙	삼식			RS-485					
외부통	신			WIFI					
도어릭	연동	O (AC/DC)	O (DC)	O (AC/DC)	O (DC)	O (AC/DC)			
방범설	[정	0	0	0	0	X			
영상자	장	0	0	0	0	X			
색상		화이트/블랙	화이트/블랙	화이트	화이트/블랙	화이트/블랙			
	난방	0 (다수)	0	0	0	0			
	가스	0	0	0	0	X			
원	조명	0	0	0	0	X			
격	일괄소등	0	0	0	0	X			
제	대기전력차단	0	X	0	X	X			
어	홈뷰 (내장카메라)	0	X	0	X	X			
	홈뷰 (외장카메라)	0	X	X	X	X			
	방문자 영상통화	0	X	0	X	X			
RF도(거폰	0	X	X	X	X			
동작김	지 도어폰	0	X	X	X	X			

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.





* 상기 시스템 구성도는 제품 및 현장의 사양에 따라 변경될 수 있습니다.

UHA-1010

사용자 중심의 GUI, 대화면 LCD 10.1형 홈오토



제품기능

- 방문자 확인 및 통화
- 세대/공동현관 방문자 확인 및 통화, 문 열림, 세대 간 통화
- 영상저장 기능 (64cuts)

공동현관 및 현관 방문자 영상을 저장하는 기능

• 시스템 연동 (옵션)

주차관제, 택배 알림, 하향식 피난구 연동

• 시큐리티 기능

비상/방범감지 기능 (방범 2 Zone)

• 내부제어 기능

세대 내 기기제어 (조명/가스밸브/난방/일괄소등/대기전력) 기능

• 편리한 GUI 및 터치스크린 기능

사용자 중심의 편리한 GUI 탑재, 터치 스크린

• 공동현관 비밀번호 설정기능

공동현관 세대 출입 비밀번호 설정 가능

• 외출설정

외출설정 시 침입자가 있을 경우 경비실 자동 통보 기능

심플한 디자인, 실용적인 기능의 7형 홈오토



UHA-776 NEW

국선연동이 가능한 7형 비디오폰



제품기능

- 세대/공동현관 방문자 확인 및 통화, 문 열림, 세대 간 통화
- 방문자 영상저장 기능 (64cuts)
- 주차관제, 택배 알림, 하향식 피난구 연동
- 비상/방범감지 기능 (방범 2 Zone)
- 세대 내 기기제어 (조명/가스밸브/난방/일괄소등) 기능
- 사용자 중심의 편리한 GUI 및 터치 스크린 기능
- 공동현관 세대 출입 비밀번호 설정 기능
- 외출설정 시 침입자가 있을 경우 경비실 자동 통보 기능



제품기능

- 17.8cm(7형) TOUCH SCREEN
- 편리한 음성 안내 기능
- 국선 전화 기능
- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대/공동 현관 문 열림
- 디지털 로비폰 연동
- 디지털 경비실기 연동
- DC 개폐기 연동
- 세대 간 통화
- 서브폰 연동
- 하향식 피난구 연동
- 방범연동 (3 Zone)
- Hot Key 연동 (경비실, 문 열림 버튼 사용 설정)

UHA-786HK/BK

어디서나 돋보이는 국선 연동 7형 비디오폰



제품기능

- 17.8cm(7형) 고화질 컬러영상
- 밝고 선명한 화질 (LED Back Light)
- OSD(On Screen Display) 기능
- AC/DC 개폐기 연동
- 대기전력 저감 우수 제품
- 디지털 경비실기 연동
- 국선전화/국선 공동현관기 연동
- 방범감지기 (3 Zone) 연동
- 세대 간 직다이얼 기능
- 특정 번호키 연동 기능 (경비실, 문 열림, 세대통화)

UHA-774 NEW

고급스럽고 트렌디한 디자인의 7형 비디오폰



제품기능

- 17.8cm(7형) 고화질 컬러영상
- 밝고 선명한 화질 (LED Back Light)
- OSD(On Screen Display) 기능
- AC/DC 개폐기 연동
- 대기전력 저감 우수 제품
- · 감성 LED TOUCH 버튼
- 직관적이고 감성적인 아이콘
- 디지털 로비폰 연동
- 디지털 경비실기 연동
- 방범감지기 연동 (2 Zone)
- 서브폰 기능

빌라. 소규모 아파트에 최적화된 7형 매립형 비디오폰



UHA-734HK/BK

iF 디자인상 수상에 빛나는 고품격 디자인의 7형 비디오폰





제품기능

- 세련된 고품격 디자인 (IF Design Awards 수상)
- 대기전력 저감 우수 제품
- LED Back Light 방식으로 밝고 선명한 화질
- 비상 알람 기능
- 방범연동 (2 Zone)
- 방문자 영상 확인 및 통화, 세대/공동 현관 문 열림
- 디지털 로비폰 연동
- 디지털 경비실기 연동
- DC개폐기 연동
- OSD(On Screen Display) 기능



제품기능

- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대/공동 현관 문 열림
- 디지털 로비폰/디지털 경비실기 연동
- 이날로그 경비실기 연동
- AC/DC 개폐기 연동
- 세련된 고품격 디자인 (IF Design Awards 수상)
- 편리한 음성 안내 기능
- 감성 LED 터치 버튼
- OSD(On Screen Display) 기능

UHA-744

유니크한 디자인의 7형 비디오폰



UHA-T100 NEW

오피스, 상업용으로 적합한 탁상용 7형 비디오폰



제품기능

- 대기전력 저감 우수 제품
- LED Back Light 방식으로 밝고 선명한 화질
- 비상 알람 기능
- 방범연동 (2 Zone)
- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대/공동 현관 문 열림
- 디지털 로비폰 연동
- 디지털 경비실기 연동
- DC개폐기 연동
- OSD(On Screen Display) 기능



제품기능

- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대/공동 현관 문 열림
- 디지털 로비폰 연동
- 디지털 경비실기 연동
- AC/DC 개폐기 연동
- 시큐리티 기능
- 비상 상황시 소리 알림 및 경비실에 알림 기능
- 서브폰 연동
- 내선통화 기능 (메인1, 서브3)
- OSD(On Screen Display) 기능
- 국선 전화 기능 (UOT-370 연동)

컴팩트한 디자인의 4.3형 비디오폰



제품기능

- 10.9cm(4.3형) 고해상 컬러 영상
- LED Back Light 방식으로 밝고 선명한 화질
- 대기전력 저감 우수 제품
- OSD(On Screen Display) 기능
- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대/공동 현관 문 열림
- 디지털 로비폰 연동
- AC/DC 개폐기
- 방범감지기 연동 (1 Zone)

UHA-460

국선 로비폰 기축 현장에 특화된 4.3형 비디오폰



제품기능

- 10.9cm(4.3형) 고해상 컬러 영상
- 방범감지기 연동 (1 Zone)
- OSD(On Screen Display) 기능
- 국선전화 기능
- 터치 버튼 기능
- 비상알람 기능
- 세대간 직다이얼 통화
- 디지털 경비실기 연동
- 세대 공동 현관 통화
- Hot Key 연동 (경비실, 문 열림 버튼 사용 설정)

기능 분류표

모델	UHA-1010	UHA-750	UHA-786	UHA-776	UHA-774	UHA-754
		1		***		
화면크기	10.1형	7형	7형	7형	7형	7형
제품크기	324(W)×198(H)×14(D)	274(W)×188(H)×11(D)	노출: 194.5(W)×280(H)×30(D) 매립: 194.5(W)×280(H)×23(D)	288.5(W)×170(H)×29(D)	288.5(W)×170(H)×29(D)	274(W)×188(H)×11(D)
매립박스	350(W)×261.5(H)×100(D)			-	_	350(W)×261.5(H)×100(D)
타공크기	269(W)×181(H)	244(W)×168(H)	노출: 48(W)×68(H) 매립: 161(W)×241(H)	48(W)×68(H)	48(W)×68(H)	244(W)×168(H)
설치형태	매립	매립	매립 / 노출	노출	노출	매립
도어락 연동	O (DC)	O (DC)	O (AC/DC)	O (DC)	O (AC/DC)	O (DC)
방범설정	0	0	0	0	0	0
영상저장	0	0	X	0	X	X
국선	X	X	0	0	X	X
색상	화이트/블랙	화이트/블랙	화이트	화이트	화이트/블랙	화이트/블랙
기타	-	_	-	-	서브폰 가능	-

UHA-744	UHA-734	UHA-T100	UHA-474	UHA-460
				→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →
7형	7형	7형	4.3형	4.3형
254.5(W)×135.5(H)×32.0(D)	노출: 310(W)×189(H)×14.5(D) 매립: 310(W)×189(H)×37.5(D)	289(W)×198(H)×183(D)	274(W)×188(H)×29(D)	240(W)×190(H)×28(D)
_	312,5(W)×253(H)×100(D)	-	-	-
48(W)×68(H)	노출: 48(W)×68(H) 매립: 255(W)×170(H)	-	48(W):	×68(H)
노출	매립 / 노출	탁상	노출	노출
O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)
0	X	0	0	0
X	X	X	X	X
X	X	0	X	0
화이트	화이트/블랙	화이트	화이트/블랙	화이트
-	-	서브폰 연동	-	-

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

세대 국선(전화) 자석감지기 도어폰 도어락 욕실폰 동체감지기 주방TV 적외선감지기 월패드 로비 경비실

* 상기 시스템 구성도는 제품 및 현장의 사양에 따라 변경될 수 있습니다.

UHA-1012BK

시선을 압도하는 대화면 10.1형 비디오폰



제품기능

- 음성 안내 기능
- 대기전력 저감 우수 제품
- LED Back Light 방식으로 밝고 선명한 화질
- 감성 LED 터치 버튼
- 국선 전화 기능 (UOT-370연동)
- 방문자 영상 확인 및 통화, 세대 현관 문 열림
- 문자 자막을 통한 동작상태 확인
- 아날로그 경비실기 연동
- AC/DC 개폐기 연동
- 방범연동
- 서브폰 연동 (UHA-751)
- 방문자 영상저장 기능 (100cut)

UHA-772 NEW

우아하고 세련된 디자인의 7형 비디오폰



제품기능

- 17.8cm(7형) 고화질 컬러영상
- 간편한 핸즈프리 통화방식
- 세련된 고품격 디자인
- 밝고 선명한 화질 (LED Back Light)
- OSD(On Screen Display) 기능
- AC/DC 개폐기 연동
- 대기전력 저감 우수 제품
- · 감성 LED TOUCH 버튼
- 직관적이고 감성적인 아이콘
- 아날로그 경비실기 연동

UHA-472

컴팩트한 디자인의 4.3형 비디오폰



제품기능

- 10.9cm(4.3형) 고해상 컬러 영상
- LED Back Light 방식으로 밝고 선명한 화질
- 대기전력 저감 우수 제품
- OSD(On Screen Display) 기능
- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대/공동 현관 문 열림
- 이날로그 경비실기 연동
- AC/DC 개폐기 연동

UHA-742

34

유니크한 디자인의 7형 비디오폰



UHA-452

심플하고 슬림한 디자인의 4.3형 비디오폰





- 17.8cm(7형) 고화질 컬러영상
- 간편한 핸즈프리 통화방식
- 밝고 선명한 화질 (LED Back Light)
- OSD(On Screen Display) 기능
- AC/DC 개폐기 연동 가능
- 대기전력 저감 우수 제품
- 감성 LED TOUCH 버튼
- 직관적이고 감성적인 아이콘
- 아날로그 경비실기 연동



제품기능

- 10.9cm(4.3형) 고해상 컬러 영상
- LED Back Light 방식으로 밝고 선명한 화질
- 대기전력 저감 우수 제품
- OSD(On Screen Display) 기능
- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대/공동 현관 문 열림
- 이날로그 경비실기 연동
- AC/DC 개폐기 연동

셀프 인테리어가 가능한 셀프 설치용 2선식 7형 비디오폰



제품기능

- 설치가 편리한 2선식 제품
- 17.8cm(7형) 고화질 컬러영상
- ∘ 밝고 선명한 화질 (LED Back Light)
- OSD(On Screen Display) 기능
- AC/DC 개폐기 연동
- 대기전력 저감 우수 제품
- · 감성 LED TOUCH 버튼
- 직관적이고 감성적인 아이콘
- 아날로그 경비실기 연동
- 모니터 증설 가능 (2 Monitor, 1 Camera)

UHA-471

설치가 간편한 셀프 인테리어용 2선식 4.3형 비디오폰



제품기능

- 설치가 편리한 2선식 제품
- 10.9cm(4.3형) 고화질 컬러 영상
- 밝고 선명한 화질 (LED Back Light)
- OSD(On Screen Display) 기능
- AC/DC 개폐기 연동
- 대기전력 저감 우수 제품
- 감성 LED TOUCH 버튼
- 직관적이고 감성적인 아이콘
- 이날로그 경비실기 연동
- 모니터 증설 가능 (2 Monitor, 1 Camera)

기능 분류표

모델	UHA-1012	UHA-772	UHA-742
	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	Manager Control of the Control of th	
화면크기	10.1형	7형	7형
제품크기	320(W)×200(H)×14(D)	288.5(W)×170(H)×29(D)	254,5(W)×135,5(H)×32(D)
매립박스	350(W)×261.5(H)×100(D)	_	-
타공크기	269(W)×181(H)	-	-
설치형태	매립	노출	노출
도어락 연동	O (DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)
배선방식	4선식	4선식	4선식
색상	화이트/블랙	화이트	화이트/블랙
기타	국선 연동, 서브폰 연동 방범 연동, 방문자영상 저장	-	-

UHA-472	UHA-452	UHA-771	UHA-471
	and the second s		Managera VIIII
4.3형	4.3형	7형	4.3형
274(W)×188(H)×29(D)	202(W)×142(H)×32(D)	288.5(W)×170(H)×29(D)	274(W)×188(H)×29(D)
-	-	-	-
-	-	-	-
노출	노출	노출	노출
O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)	O (AC/DC)
4선식	4선식	2선식	2선식
화이트/블랙	화이트/블랙	화이트	화이트/블랙
-	-	비디오 증설	설가능(1EA)

* 상기 시양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.





NDL-PP11 DIGITAL PUSH-PULL DOOR LOCK



Navien Digital Door Lock





NDL-PP11

NDL-PP21



- 밀고 당기는 편리하고 안전한 문열림
- 고전압방지 / 해킹방지 시스템
- 화재시 자동 열림
- 허수기능 및 보안기능으로 비밀번호 안심 사용
- 비밀번호 / 스마트키 다중 등록 기능
- 어두운 곳에서도 잘 보이는 화이트 라이트 버튼
- 단계별 음량조절 / 선택형 무음 기능
- 비상전원 기능 (9V 사각 건전지)

제품사양

모델명		NDL-PP11	NDL-PP21 NDL-PF		
품명		터치방식 주키형 푸쉬풀 도어록			
종류		직류, 비내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 연동기(리모컨) 주키	직류, 비내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 주키(D-NF-T-NK-M)		
설치조건 문두께 40mm~60mm 문두께 40mm~50mm			mm~50mm		
	비밀번호	4~12자리	4~12자리(4개까지 등록 가능)		
열림방식	스마트키	100개 이내 등록 가능			
	지문인식	×	×	100개 이내 등록 가능	
정격전압	DC 6V	LR6 1.5V AAA	이즈 알카라인 건전지	47H	
비상전원	DC 9V	알카라인 시	사각 건전지(별도 구입)		
고온감지	온도센서형	60°C±5°C	72℃±5℃(실험실 환경) 62℃±5℃(일반 환경)		
재질		외측 몸체 : ABS, PC, ADC, ZNDC 내측 몸체 : ABC, ADC, ZNDC	외측 몸체 : Al, Zn, ABS 내측 몸체 : Zn, ABC		
RFID		13.56 Mhz / ISO14443A	13,56 Mhz		
RF규격	안전시스템 무선기기	447.275 Mhz	447.27	75 Mhz	

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.





Т

제품기능

- A/S 걱정없는 튼튼한 도어록
- 자동잠금 / 되잠금 / 이중잠금 기능
- 고전압방지 / 해킹방지 시스템
- 화재시 자동 열림
- 허수기능 및 보안기능으로 비밀번호 안심 사용
- 비밀번호 / 스마트키 다중 등록 기능
- 어두운 곳에서도 잘 보이는 화이트 라이트 버튼
- 단계별 음량조절 / 선택형 무음 기능
- 비상전원 기능 (9V 사각 건전지)

제품사양

모델명		A301	TS700		
품명		터치방식 주키형 도어록	터치방식 미니주키형 도어록		
종류		직류, 내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 주키 도어록(D-F-T-NK-M)	직류, 비내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 주키 도어록(D-F-T-NK-M)		
설치조건		문두께 40n	nm~50mm		
열림방식	비밀번호	4~12자리(4개까지 등록 가능)			
필립장식	스마트키		100개 이내 등록 가능		
정격전압	DC 6V	LR6 1.5V AA사이즈 알카라인 건전지			
비상전원	DC 9V	알카라인 사각 건전지(별도 구입)			
고온감지	온도센서형	72℃±5℃(실험실 환경) 62℃±5℃(일반 환경)			
재질	외측 몸체 : Al, Zn, ABS 내측 몸체 : Zn, ABS				
RF규격	RFID	13,56 Mhz / 1개 채널 / ASK(변조형식)			
KLIJ4	안전시스템 무선기기	447.275 Mhz / 1개 채널 / F'SK(변조형식)			
		* 사기 내	IO 푸지개서 드우 의하여 예고 언이 병겨된 스 이스! IF		

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

イジスト アジュングラ 子はかけると シレマシナ こしてに対 そりと










제품기능

- 17.8cm(7형) Color TFT LCD 적용
- 사용자 중심의 GUI로 편리성 증대
- 충격에 강한 강화유리와 진주 느낌의 펄 적용으로 고급스러운 디자인
- 화이트펄, 샴페인골드펄, 블루블랙펄 색상
- 세대 호출 및 통화
- 방문자 영상 세대 전송
- 경비실 호출 및 공동현관 문 열림
- 비밀번호, RF CARD(옵션) 자동문 열림
- 세대별 비밀번호 설정 기능
- 화재센서 연동 및 화재시 문 열림
- 자가 TEST기능 탑재
- 로비폰 간 네트워크 가능

제품사양

모델명	ULP-400/R	ULP-410/R	ULP-420/R			
용도	홈오토형	홈넷형	단독형			
전원		DC 12V, 2.5A(Adaptor)				
설치형태	매립형					
버튼	정전 용량 터치 키 (LED조명 내장)					
통신방식	RS-485	TCP/IP	RS-485			
출입카드	13.56MHz RF카드(RF카드 옵션 제품)					
제품크기	226(W)×296(H)×21.8(D)					
매립박스	261.5(W)×350(H)×100(D)					
타공사이즈	160(W)×210(H)					

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



제품사양





모델명	ULP-300/R	ULP-310/R	ULP-320/R		
용도	홈오토형	홈넷형	단독형		
전원		DC 12V, 2.5A(Adaptor)			
설치형태		매립형			
디스플레이	8.9cm(3.5형) Color LCD				
화면구성	OSD				
통신방식	RS-485	TCP/IP	RS-485		
출입카드	13.56MHz RF카드(RF카드 옵션 제품)				
제품크기	198(W)×274(H)×10(D)				
매립박스	350(W)×261.5(H)×100(D)				
타공사이즈	148(W)×203(H)				

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

NAVIEN OPTION PRODUCT

서브폰



제품사양

모델명	UHA-751
통신방식	RS-485
디스플레이	17.8cm(7형) Color TFT LCD
제품크기	274(W)×188(H)×11(D)
설치형태	매립형
연동모델	NHA-1022, UHA-1012, 774, T100, 1010C, 777V, 750C, 744CHKW

*상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품사양

모델명	UHA-774
통신방식	RS-485
디스플레이	17.8cm(7형) Color TFT LCD
제품크기	288.5(W)×170(H)×29(D)
설치형태	노출형
연동모델	NHA-1022, UHA-1012, 774, T100, 1010C, 777V, 750C, 744CHKW

* 상기 시양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

인터폰







UIP-120/230

제품사양

모델명	UDP-030	UIP-120/230	
전원	인터폰에서 공급	DC 14V	
설치형태	노출형		
색상	화이트		
제품크기	100(W)×139(H)×31(D)	100(W)×216(H)×66(D)	
배선방식	2선 무극성	도어폰: 2선 무극성 로비폰: 통화 4선, 통신 2선	
연동제품	UIP-120/230	UDP-030	
특징	인터폰 전용 도어폰	세대호출 가능, 전화기 버튼 적용(UIP-230)	

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

도어폰



제품사양

모델명	NHN-DP81	NHN-DP82	NHN-DP83		
전원	DC 10V~14V(세대기에서 공급)				
제품크기	100(W)×150(H)×14(D)				
설치형태	매립형				
배선방식	4선 유극성 6선 유극성 8선 유극성				
연동제품	4선식 전제품 NHA-1022V, UHA-776				
색상	화이트, 블랙				

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

도어폰











UDP-205

UDP-310/330

제품사양

모델명	UDP-710	UDP-740		
전원	DC 10V~14V(세대기에서 공급)			
제품크기	110(W)×150(H)×33(D) 110(W)×150(H)×17(D)			
설치형태	노출형	매립형		
배선방식	방식 2선 무극성 4선 유극성			
연동제품	UHA-471HK, UHA-771HK	4선식 전제품		

*상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품사양

모델명	UDP-205	UDP-310	UDP-330	
전원	DC 10V~14V(세대기에서 공급)			
제품크기	106(W)×149(H)×29.5(D)	93(W)×130(H)×29.5(D)	99(W)×140(H)×11.5(D)	
설치형태	매립/노출 겸용	노출형	매립형	
배선방식	4선 유극성			
연동제품	4선식 전제품			
색상	화이트, 블랙	실버, 화이트, 블랙		

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

경비실기/주장치



UGP-100

UGP-110

제품사양

MIDMO	
모델명	UMS-100
전원	DC12V, 2.5A (Adaptor)
설치형태	벽부 고정형
총세대수	주장치 1개 : 1,024기기(세대기, 공동현관기 포함) Max: 32개(주장치)
제품크기	452(W)×603(H)×117(D)
통신방식	RS-485

Navien

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품사양

모델명	UGP-100	UGP-110		
전원	DC12V, 2.5A (Adaptor)			
설치형태	탁상형			
화면구성	OSD GUI			
화면	8.9cm(3.5형) LCD 17.8cm(7형) 터치스크린			
통신방식	RS-485	TCP/IP		


* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품기능

- 세대 호출, 통화 / 공동현관 통화 및 문 열림
- 경비실간 우회 통화
- 세대 비상/경보 알람 디스플레이

Navien Option Product

매립박스 제품



제품사양

대상모델	타공크기	매립박스 크기
UHA-1010 시리즈	215(W)×160(H)	350(W)×261.5(H)×100(D)
NHN-1030 시리즈 UHA-750/1020 시리즈	201(W)×148(H)	350(W)×261.5(H)×100(D)
UHA-786	161(W)×241(H)	350(W)×261,5(H)×100(D)
UHA-734	237W)×160(H)	313(W)×253(H)×100(D)
ULP-300 시리즈	148(W)×203(H)	262(W)×350(H)×100(D)
ULP-400 시리즈	160(W)×210(H)	262(W)×350(H)×100(D)
UHN-C100	220(W)×80(H)	306(W)×120(H)×92(D)

* 상기 시양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

기타 제품



로비폰 방우커버 Model_UOT-100



도어폰 공용 가림판 Model_UOT-200



데이터 분배기 Model_UOT-310



영상 분배기 Model_UOT-320

제품사양

모델명	UOT-330	NET-AC11	UOT-370
전원	DC 12V	DC 12V	DC 12V
제품사양	2 카메라모듈	아날로그 경비실기 컨버터	연동형 PSTN 모듈
연동제품	4선식 전제품	디지털 연동형 비디오폰 (UHA-1010/750 제외)	UHA-1012BK, UHA-T100

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품사양

모델명	UOT-100	UOT-110	UOT-200	UOT-210	UOT-220
용도	로비폰 방우커버	도어폰 방우커버	도어폰 가림판	매립형 가림판	노출형 가림판
적용모델	로비폰 전제품	전제품	도어폰 전제품	UHA-724BK, UHA-734BK	노출형 전제품
제품크기	246(W)×315(H)	130(W)×198(H)	130(W)×198(H)	390(W)×290(H)	390(W)×290(H)
타공사이즈	160(W)×215(H)	50(W)×73(H)	50(W)×73(H)	237(W)×160(H)	50(W)×73(H)

*상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

인기 드라마, 영화에 제품 다수 협찬













































07238 서울특별시 영등포구 국회대로 76길 22 (여의도동, KOAMI 빌딩 신관) 홈페이지 경동원: www.kdone.co.kr 경동나비엔: www.kdnavien.co.kr

서비스센터: 1588-1144