

对的是一处对此的是一些,可到到一个是一个

나비엔 디지털 도어록 시스템은 나비엔 스마트홈 시스템과 무선 연동으로 스마트한 보안 환경을 만들어 드립니다.





제품 기능



A/S 걱정없는 **튼튼한 도어록**



비밀번호/스마트키 **다중 등록 기능**



자동잠금/되잠금/ **이중잠금 기능**



어두운 곳에서도 잘 보이는 **화이트 라이트 버튼**



고전압방지/화재방지/ **해킹방지 시스템**



다단계 음량조절/ **선택형 무음 기능**



허수기능 및 보안기능으로 **비밀번호 안심 사용**



비상전원 기능 (9V 사각 건전지)

*상기 기능은 제품에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



제품 제원

Model		A301	TS700
Navien 디지털 도어록		1605-9001 2 3 4 0 A 7 8 0 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9
 품명		터치방식 주키형 도어록	터치방식 미니주키형 도어록
종류		직류, 내화형, 온도센서식, 비열쇠식,	직류, 비내화형, 온도센서식, 비열쇠식,
		주키 도어록(D-F-T-NK-M)	주키 도어록(D-NF-T-NK-M)
설치조건		문두께 40mm~50mm	문두께 40mm~50mm
열림방식	비밀번호	4~12자리(4개까지 등록 가능)	4~12자리(4개까지 등록 가능)
	스마트키	100개 이내 등록 가능	100개 이내 등록 가능
정격 전압	DC 6V	LR6 1.5V AA사이즈 알카라인 건전지	LR6 1.5V AA사이즈 알카라인 건전지
비상 전원	DC 9V	알카라인 사각 건전지(별도 구입)	알카라인 사각 건전지(별도 구입)
고온 감지	온도 센서형	72℃±5℃(실험실 환경) / 62℃±5℃(일반 환경)	72℃±5℃(실험실 환경) / 62℃±5℃(일반 환경)
재질		외측 몸체 : AI, Zn, ABS / 내측 몸체 : Zn, ABS	외측 몸체 : AI, Zn, ABS / 내측 몸체 : Zn, ABS
RF 규격	RFID	13.56Mhz / 1개 채널 / ASK(변조형식)	13.56Mhz / 1개 채널 / ASK(변조형식)
	안전시스템 무선기기	447.275 Mhz / 1개 채널 / F'SK(변조형식)	447.275 Mhz / 1개 채널 / F'SK(변조형식)

* 본 카타로그의 기재된 제품의 사양 및 디자인은 성능개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있으며 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제제품과 차이가 날수 있습니다.

